爆炸性环境
Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号：CMExC23.0471
Certificate No.

产品名称 Name of Product	科里奥利质量流量计
产品型号 Type of Product	MFM系列
产品规格 Specification of Product	AC220V/DC24V
防爆标志 Marking	Ex db IIC T6 Gb，IP67

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings,technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T 3836.1-2021	《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021	《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备》
GB/T 4208-2017	《外壳防护等级（IP代码）》

说明事项 Remarks	1.防护等级：IP67； 2.产品使用时需配接已取防爆合格证且具有相同防爆等级的引入装置。 3.型号中的“系列” 解释为：30代表DN3；060代表DN6；150代表DN15；200代表DN20；250代表DN25；400代表DN40；500代表DN50；800代表DN80；101代表DN100；151代表DN150；201代表DN200；251代表DN250
持证单位 Certificate Holder	重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司
生产单位 Manufacture	重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司
发证日期 Date of Issue	2023年8月11日
有效期至 Valid Date	2028年8月10日
签发人 Approved By	
颁发单位 Issued By	抚顺中煤科工检测中心有限公司 国家煤矿防爆安全产品质量检验检测中心